

PLANTES NOUVELLES, RARES OU CRITIQUES
DES SERRES DU MUSÉUM.

Par A. GUILLAUMIN,
PROFESSEUR AU MUSÉUM.

123. — *Liparis pulverulenta* Guillaum. sp. nov.

Herba terrestris, circa 15 cm. alta, caule brevi in pseudobulbum 5-8 mm. diam. incrassato, 2-3 foliato, foliis lineari-lanceolatis (usque ad 14 cm. × 2 cm.), basin versus sensim attenuatis, apice leviter asymmetricè acutis. Inflorescentia terminalis, usque ad 25 cm. longa, tertia suprema parte florifera et breviter (1,5-3 cm.) ramosa, saepe valde compressa, bracteis 2 vaginato; flores viridi flavescentes, sat numerosi, resupinati, bracteis anguste triangularibus, 1-3 mm. longis, pedicello indistincto in ovarium incrassato, sepalis lateralibus triangularibus, 3 mm. longis, apice acutis, medio leviter brevioribus et minus acuto, petalis spathulatis, 2 mm. longis, apice rotundatis, labello e basi cuneato, 3 mm. longo, distincte 3 — lobo, lobis lateralibus acutis, medio latiore, leviter emarginato, marginibus crenato-undulatis, lamina medio a basi usque ad tertiam partem obtuse carinata, puberula, columna incurvo-erecta, apicem versus dilatata, anthera ovata, pollinibus 4, per paria arcte aggregatis.

N^{lle} Calédonie (Guillaumin f. 139, 1951).

Voisin de *L. Chalandei* Finet mais distinct par son inflorescence rameuse, à scape aplati, son labelle nettement 3 — lobé, les 2 lobes latéraux étant aigus, le median émarginé et crénelé-ondulé, la lame présentant en dessus une crête arrondie longitudinale et étant pubérescente.